

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - 1. kolo
obor 34-53-H/01 Reprodukční grafik

| Pořadí | Evid. číslo | Průměr 8/1 | Průměr 8/2 | Průměr 9/1 | Průměr ZŠ | Body ZŠ | Body (+) | Body (-) | BODY CELKEM | Pomocné kritérium 1 | Pomocné kritérium 2 | Výsledek přijímacího řízení |
|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | 342 | 1,07 | 1,14 | 1,29 | 1,17 | 172,25 | | | 172,25 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 2 | 331 | 1,2 | 1,27 | 1,21 | 1,23 | 167,75 | | | 167,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 3 | 303 | 1,07 | 1,47 | 1,5 | 1,35 | 158,75 | | | 158,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 4 | 312 | 1,4 | 1,27 | 1,4 | 1,36 | 158 | | | 158 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 5 | 338 | 1,17 | 1,25 | 1,76 | 1,39 | 155,75 | | | 155,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 6 | 324 | 1,44 | 1,38 | 1,44 | 1,42 | 153,5 | | | 153,5 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 7 | 313 | 1,41 | 1,59 | 1,38 | 1,46 | 150,5 | | | 150,5 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 8 | 347 | 1,29 | 1,43 | 1,79 | 1,5 | 147,5 | | | 147,5 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 9 | 335 | 1,56 | 1,5 | 1,5 | 1,52 | 146 | | | 146 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 10 | 319 | 1,65 | 1,47 | 1,59 | 1,57 | 142,25 | | | 142,25 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 11 | 349 | 1,69 | 1,56 | 1,56 | 1,6 | 140 | | | 140 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 12 | 376 | 1,73 | 1,6 | 1,67 | 1,67 | 134,75 | | | 134,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 13 | 354 | 1,53 | 1,87 | 1,63 | 1,68 | 134 | | | 134 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 14 | 328 | 1,5 | 1,81 | 1,75 | 1,69 | 133,25 | | | 133,25 | 2,56 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 15 | 377 | 1,63 | 1,5 | 1,94 | 1,69 | 133,25 | | | 133,25 | 2,67 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 16 | 378 | 1,67 | 1,73 | 1,73 | 1,71 | 131,75 | | | 131,75 | 2,11 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 17 | 343 | 1,69 | 1,94 | 1,5 | 1,71 | 131,75 | | | 131,75 | 2,56 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 18 | 326 | 1,75 | 1,69 | 1,82 | 1,75 | 128,75 | | | 128,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 19 | 308 | 1,35 | 2,06 | 1,88 | 1,76 | 128 | | | 128 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 20 | 362 | 1,59 | 1,82 | 2,06 | 1,82 | 123,5 | 2 | | 125,5 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 21 | 337 | 1,8 | 1,67 | 1,93 | 1,8 | 125 | | | 125 | 2,33 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 22 | 301 | 1,71 | 1,88 | 1,82 | 1,8 | 125 | | | 125 | 2,67 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 23 | 336 | 1,87 | 1,73 | 1,88 | 1,83 | 122,75 | 2 | | 124,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 24 | 307 | 1,94 | 1,88 | 1,63 | 1,82 | 123,5 | | | 123,5 | 2,22 | 2,50 | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 25 | 311 | 2,07 | 1,93 | 1,47 | 1,82 | 123,5 | | | 123,5 | 2,22 | 2,67 | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 26 | 350 | 2,13 | 1,67 | 1,67 | 1,82 | 123,5 | | | 123,5 | 2,33 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 27 | 340 | 1,87 | 1,87 | 1,75 | 1,83 | 122,75 | | | 122,75 | | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 28 | 369 | 1,75 | 1,94 | 1,86 | 1,85 | 121,25 | | | 121,25 | 2,89 | | Přijat/a bez přijímací zkoušky |
| 29 | 373 | 1,75 | 1,5 | 2,31 | 1,85 | 121,25 | | | 121,25 | 3,33 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 30 | 366 | 1,86 | 1,86 | 2 | 1,91 | 116,75 | | | 116,75 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 31 | 355 | 1,87 | 1,93 | 2 | 1,93 | 115,25 | | | 115,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 32 | 364 | 1,94 | 2 | 1,88 | 1,94 | 114,5 | | | 114,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 33 | 375 | 2,13 | 1,81 | 1,94 | 1,96 | 113 | | | 113 | 2,22 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 34 | 329 | 1,87 | 1,93 | 2,07 | 1,96 | 113 | | | 113 | 2,44 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 35 | 339 | 2,2 | 1,87 | 1,88 | 1,98 | 111,5 | | | 111,5 | 2,89 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 36 | 371 | 2 | 2,07 | 1,88 | 1,98 | 111,5 | | | 111,5 | 3,00 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 37 | 306 | 1,83 | 2,25 | 1,88 | 1,99 | 110,75 | | | 110,75 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 38 | 309 | 2,06 | 2 | 2 | 2,02 | 108,5 | | | 108,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 39 | 327 | 2,14 | 1,67 | 2,27 | 2,03 | 107,75 | | | 107,75 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 40 | 374 | 2,21 | 2,14 | 1,81 | 2,05 | 106,25 | | | 106,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 41 | 334 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 104,75 | | | 104,75 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 42 | 322 | 2,06 | 2 | 2,18 | 2,08 | 104 | | | 104 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 43 | 320 | 2 | 2,29 | 2 | 2,1 | 102,5 | | | 102,5 | 2,89 | 3,00 | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 44 | 305 | 2,06 | 2,31 | 1,94 | 2,1 | 102,5 | | | 102,5 | 2,89 | 3,17 | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 45 | 361 | 2,18 | 2 | 2,13 | 2,1 | 102,5 | | | 102,5 | 3,22 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 46 | 372 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,13 | 100,25 | | | 100,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 47 | 332 | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,2 | 95 | | | 95 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 48 | 359 | 2,25 | 2,25 | 2,13 | 2,21 | 94,25 | | | 94,25 | 2,67 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 49 | 363 | 2,25 | 2 | 2,38 | 2,21 | 94,25 | | | 94,25 | 2,78 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 50 | 317 | 2,13 | 2,33 | 2,19 | 2,22 | 93,5 | | | 93,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 51 | 360 | 2,44 | 2,25 | 2 | 2,23 | 92,75 | | | 92,75 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 52 | 346 | 2,13 | 2,27 | 2,38 | 2,26 | 90,5 | | | 90,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|------|------|--------|---|-----|---------|------|--|---------------------------------------|
| 53 | 353 | 2,4 | 2,33 | 2,14 | 2,29 | 88,25 | | | 88,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 54 | 316 | 2,25 | 2,44 | 2,22 | 2,3 | 87,5 | | | 87,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 55 | 302 | 2,29 | 2,43 | 2,24 | 2,32 | 86 | | | 86 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 56 | 325 | 2,27 | 2,42 | 2,33 | 2,34 | 84,5 | | | 84,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 57 | 367 | 2,75 | 2,31 | 2,18 | 2,41 | 79,25 | | | 79,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 58 | 358 | 2,69 | 2,56 | 2 | 2,42 | 78,5 | | | 78,5 | 2,89 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 59 | 357 | 2,47 | 2,47 | 2,31 | 2,42 | 78,5 | | | 78,5 | 3,00 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 60 | 351 | 2,47 | 2,47 | 2,31 | 2,42 | 78,5 | | | 78,5 | 4,00 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 61 | 368 | 2,56 | 2,5 | 2,31 | 2,46 | 75,5 | | | 75,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 62 | 314 | 2,83 | 2,83 | 1,8 | 2,49 | 73,25 | | | 73,25 | 3,33 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 63 | 352 | 2,5 | 2,38 | 2,6 | 2,49 | 73,25 | | | 73,25 | 3,44 | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 64 | 318 | 2,4 | 2,47 | 2,73 | 2,53 | 70,25 | 2 | | 72,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 65 | 321 | 2,67 | 2,6 | 2,41 | 2,56 | 68 | | | 68 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 66 | 341 | 2,53 | 2,87 | 2,53 | 2,64 | 62 | | | 62 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 67 | 304 | 2,67 | 2,86 | 2,57 | 2,7 | 57,5 | | | 57,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 68 | 333 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 2,72 | 56 | | | 56 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 69 | 330 | 2,56 | 2,63 | 3 | 2,73 | 55,25 | | | 55,25 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 70 | 348 | 2,71 | 2,94 | 2,56 | 2,74 | 54,5 | | | 54,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| 71 | 323 | 2,8 | 2,93 | 2,86 | 2,86 | 45,5 | | | 45,5 | | | Nepřijat/a pro nedostatečnou kapacitu |
| | 310 | 1,79 | 1,93 | 1,67 | 1,8 | 125 | | 100 | 25 | | | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek |
| | 344 | 2,88 | 2,94 | 2,59 | 2,8 | 50 | 2 | 75 | -23 | | | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek |
| | 315 | 2,87 | 2,47 | 2,63 | 2,66 | 60,5 | | 125 | -64,5 | | | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek |
| | 370 | 2,88 | 2,69 | 2,87 | 2,81 | 49,25 | | 150 | -100,75 | | | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek |
| | 356 | 2,43 | 2,5 | 3,13 | 2,69 | 58,25 | | 250 | -191,75 | | | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek |
| | 365 | 3,29 | 3,92 | 3,13 | 3,45 | 1,25 | | 500 | -498,75 | | | Nepřijat/a pro nesplnění podmínek |
| | 345 | 1,8 | 1,6 | 1,73 | 1,71 | 131,75 | | | 131,75 | 2,33 | | Odstoupil/a z PŘ |

Přelouč 22. 4 . 2023 8:00

Ing. Miroslav Pavlata - ředitel školy


**Gymnázium a grafická střední odborná
škola Přelouč**
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
IČ: 72543159 **1**